



Kits Forzados

KITS DE EQUIPOS SOLARES FORZADOS: listos para instalar y calculados para distancias entre captadores y acumuladores de hasta 15 metros. Disponibles en capacidades desde 200 hasta 100 litros, en selectivo o cromo negro, se componen de:




El kit K1-200 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 1-3 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 1 captador Termicol T130-S.
- 1 acumulador Lapesa de 200 litros modelo CV 200 HDP.
- estructura soporte para el captador.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.




El kit K2-300 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 4-6 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 2 captadores Termicol T105 ó T105-S.
- 1 acumulador Lapesa de 300 litros modelo CV 300 HDP.
- estructura soporte para los captadores.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.




El kit K3-500 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 7-9 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 3 captadores Termicol T105 ó T105-S.
- 1 acumulador Lapesa de 500 litros modelo CV 500 M1.
- estructura soporte para los captadores.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.




El kit K4-500 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 10-12 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 4 captadores Termicol T105 ó T105-S.
- 1 acumulador Lapesa de 500 litros modelo CV 500 M1.
- estructura soporte para los captadores.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.



El kit K5-800 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 13-15 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 5 captadores Termicol T105 ó T105-S.
- 1 acumulador Lapesa de 800 litros modelo MV 800 S.
- estructura soporte para los captadores.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.



El kit K6-1000 está calculado para suministrar agua caliente sanitaria a 16-18 personas. Los elementos fundamentales que componen este kit son los siguientes:

- 6 captadores Termicol T105 ó T105-S.
- 1 acumulador Lapesa de 1000 litros modelo MV 1000 S.
- estructura soporte para los captadores.
- centralita de control, con protección antihielo.
- caja de accesorios, que contiene purgador, vaso de expansión y valvulería necesaria para realizar la instalación.